

INDUSTRIES TRAFALGAR DU CANADA LIMITÉ

333, RUE RIMROCK
 TORONTO, ONTARIO M3J 3J9
 TÉLÉPHONE: (416) 638-1111
 TÉLÉCOPIEUR: (416) 638-3800

PRODUIT: TEINTURE DE CHLORURE FERRIQUE ANTI SAIGNEMENTS 15 % P/V

SECTION 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA COMPAGNIE

| | |
|--------------------------------|---|
| Nom du produit: | TEINTURE DE CHLORURE FERRIQUE ANTI SAIGNEMENTS 15 % P/V |
| Date de révision: | 13 JUILLET 2015 |
| Préparé par: | AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES |
| Fabricant: | INDUSTRIES TRAFALGAR DU CANADA LIMITÉ |
| Numéro de téléphone d'urgence: | (416) 638-1111 |

SECTION 2: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

| Composé | N° CAS | N° EINECS |
|-------------------|------------|-----------|
| Chlorure ferrique | 10025-77-1 | ----- |
| Éthanol | 64-17-5 | 200-578-6 |
| Eau purifiée | 7732-18-5 | 231-791-2 |

SECTION 3: IDENTIFICATION DES DANGERS

| | |
|--|---|
| Voies d'entrée – Contact avec la peau : | UN CONTACT PROLONGÉ PEUT CAUSER DE L'IRRITATION |
| Voies d'entrée – Contact avec les yeux : | IRRITANT ET PEUT CAUSER DES BRÛLEMENTS |
| Voies d'entrée – Inhalation: | LES VAPEURS SONT IRRITANTES POUR LES VOIES RESPIRATOIRES |
| Voies d'entrée – Ingestion: | CAUSE UNE IRRITATION MODÉRÉE À MARQUÉE À LA BOUCHE, LA GORGE ET L'ESTOMAC |
| Effets d'une exposition répétée : | N/A |

SECTION 4: PREMIERS SOINS

| | |
|-------------------|---|
| Yeux: | RINCER ABONDAMMENT LES YEUX AVEC DE L'EAU - CONSULTER UN MÉDECIN |
| Peau: | CESSER L'UTILISATION DU PRODUIT EN CAS D'IRRITATION, SI L'IRRITATION PERSISTE, CONTACTER UN MÉDECIN |
| Inhalation: | EN CAS D'INHALATION, ALLER À L'AIR FRAIS |
| Ingestion: | NE PAS FAIRE VOMIR, CONSULTER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT |
| Notes au médecin: | N/A |

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

| | |
|---|---|
| Point d'éclair (°C): | N/A |
| Point d'éclair (méthode): | N/A |
| Température d'auto inflammation (°C): | N/A |
| Limite d'inflammabilité supérieure (% par volume) | N/A |
| Limite d'inflammabilité inférieure (% par volume) | N/A |
| Moyens d'extinction | MOUSSE RÉSISTANTE AUX ALCOOLS OU DIOXIDE DE CARBONE |
| Procédures de lutte contre l'incendie | N/A |
| Risques d'incendie et d'explosion | N/A |
| Sensibilité aux impacts mécaniques | N/A |
| Sensibilité aux décharges statiques | N/A |
| Produits dangereux de combustion | N/A |

SECTION 6: MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

| | |
|---------------------|--|
| Fuite/déversement : | MISE EN GARDE: PRODUIT INFLAMMABLE, ÉLIMINER TOUTE SOURCE D'ALLUMAGE. ABSORBER LE DÉVERSMEENT AVEC UN MATÉRIEL INERTE, VENTILER L'AIRE ET LAVER LA ZONE APRÈS QUE LE PRODUIT SOIT COMPLÈTEMENT RAMASSÉ |
|---------------------|--|

SECTION 7: MESURES DE MANUTENTION ET D'ENTREPOSAGE

| | |
|--------------|---|
| Manutention: | GARDER LOIN DE LA CHALEUR, DES ÉTINCELLES ET DES FLAMMES, UTILISER AVEC UNE |
|--------------|---|

INDUSTRIES TRAFALGAR DU CANADA LIMITÉ

333, RUE RIMROCK
 TORONTO, ONTARIO M3J 3J9
 TÉLÉPHONE: (416) 638-1111
 TÉLÉCOPIEUR: (416) 638-3800

PRODUIT: TEINTURE DE CHLORURE FERRIQUE ANTI SAIGNEMENTS 15 % P/V

| | |
|--------------|--|
| Entreposage: | VENTILATION ADÉQUATE, ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX GARDER DANS UN ENDROIT FRAIS ET BIEN AÉRER, LOIN D'UNE SOURCE DE CHALEUR OU D'ALLUMAGE. MAINTENIR LE CONTENANT FERMÉ LORSQUE INUTILISÉ. PRÉSERVER DANS DES CONTENANTS ÉTANCHES, RÉSISTANTS À LA LUMIÈRE |
|--------------|--|

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

| | |
|--------------------|---|
| À la maison: | CECI EST UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE SÉCURITAIRE POUR LES CONSOMMATEURS ET AUTRES UTILISATEURS SOUS DES CONDITIONS NORMALES ET RAISONNABLES D'UTILISATION |
| Hors de la maison: | UTILISER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ EN CAS DE DANGER D'ÉCLABOUSSURES; UTILISER DES GANTS ET AUTRES VÊTEMENTS DE PROTECTION (TABLIER, BOTTES, ETC) AFIN DE PRÉVENIR LE CONTACT AVEC LA PEAU. TOUJOURS SUIVRE DE BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE. ÉVITER UN CONTACT PROLONGÉ AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS |
| Autre: | BAIN OCULAIRE ET DOUCHE DE SÉCURITÉ |

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Apparence: | LIQUIDE BRUN-JAUNÂTRE, SANS PRÉCIPITÉ |
| Odeur: | CHARACTERISTIQUE |
| Seuil d'odeur : | N/A |
| Pression de vapeur (mm Hg) : | N/A |
| Densité de vapeur (Air = 1) | N/A |
| Taux d'évaporation : | N/A |
| Point d'ébullition : | N/A |
| Point de congélation : | N/A |
| pH: | N/A |
| Densité (eau = 1): | 1.000 – 1.1200 |
| Solubilité dans l'eau (% p/p): | SOLUBLE |

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Stabilité chimique (stable/instable): | CE PRODUIT EST STABLE DANS DES CONDITIONS NORMALES DE MANUTENTION ET D'ENTREPOSAGE |
| Réagit avec: | N/A |
| Conditions de réactivité: | N/A |
| Produits dangereux de décomposition: | N/A |
| Polymérisation dangereuse: | NE SURVIENDRA PAS |

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

| | |
|----------------------------|-----|
| Oral: | N/A |
| Dermique | N/A |
| Inhalation: | N/A |
| Effets sur la reproduction | N/A |

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

| | |
|---------------------------|---|
| Toxicité environnementale | CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS MUNICIPALES, PROVINCIALES ET FÉDÉRALES |
|---------------------------|---|

SECTION 13: CONSIDÉRATION RELATIVE À L'ÉLIMINATION

| | |
|--------------------------|---|
| Élimination des déchets: | CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS MUNICIPALES, PROVINCIALES ET FÉDÉRALES |
|--------------------------|---|

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

| | |
|---------------------|------|
| Numéro UN: | 1987 |
| Classification TMD: | N/A |

INDUSTRIES TRAFALGAR DU CANADA LIMITÉ

333, RUE RIMROCK
TORONTO, ONTARIO M3J 3J9
TÉLÉPHONE: (416) 638-1111
TÉLÉCOPIEUR: (416) 638-3800

PRODUIT: TEINTURE DE CHLORURE FERRIQUE ANTI SAIGNEMENTS 15 % P/V

| | |
|--------------------------------------|--|
| Groupe d'emballage: | N/A |
| Instructions spéciales d'expédition: | LIQUIDE INFLAMMABLE, GARDER LOIN DES FLAMMES ET DES SOURCES DE CHALEUR |

SECTION 15: INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

| | |
|------------------------|----|
| Classification SIMDUT: | B2 |
|------------------------|----|

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

| | |
|--|-------------|
| Raison de la révision: | MISE À JOUR |
| L'INFORMATION TECHNIQUE FOURNIE AVEC CE PRODUIT EST DONNÉE DE BONNE FOI ET BASÉE SUR LA CONNAISSANCE DU FABRICANT EN DATE DE LA LIVRAISON. BIEN QUE NOUS FOURNISSONS CETTE INFORMATION DE BONNE FOI, SON EXACTITUDE N'EST PAS EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT GARANTIE. L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR DOIT ÊTRE ÉGALEMENT ATTIRÉE SUR LES RISQUES QUI PEUVENT SURVENIR LORSQUE LE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE POUR LESQUELLES IL EST DESTINÉ. | |

N/A = Non applicable